


Hudson Reed

SPÜLENABLAUF MIT SIEB




Anleitung


 Stil kann abweichen

Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug:



Im Lieferumfang enthalten:



Montageanleitung


Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

1. Entfernen Sie das Abflusssieb (1) und die Schraube (2).
2. Setzen Sie Rosette (3) und Schaumstoffdichtung (4) auf die Innenseite des Spülbeckens. Befestigen Sie anschließend die Gummidichtung (5) und den Ablaufkörper (6) an der Beckenunterseite.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Dichtung nicht verdreht ist, bevor Sie sie mit der Schraube (2) befestigen.

3. Setzen Sie das Abflusssieb (1) ein.

Überprüfen Sie ALLE Verbindungen und Anschlüsse auf Undichtigkeiten.



GARANTIE & PFLEGE

Um Beschädigungen der Oberfläche oder der Beschläge zu vermeiden ist bei der Installation und der Verwendung von Werkzeugen besondere Vorsicht geboten. Reinigen Sie die Teile bitte regelmäßig mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch. Scheuermittel oder Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden, da diese die Oberfläche beschädigen können. Der Hersteller gewährt eine Garantie auf Material- oder Herstellungsfehler (ausgenommen Wartungsteile), sofern die Teile gemäß unseren Anweisungen installiert, gepflegt und verwendet wurden.